Adaptador de Gotéo - Retro

Para adaptar Líneas de Gotéo o Líneas con Goteros Insertables



Convierta fácilmente los aspersores en riego por goteo con el Adaptador de Goteo Retro de Landscape Products. Es ideal para instalar líneas de goteo o líneas con emisores insertables en lugar de aspersores para ahorrar agua y reducir el exceso de agua.

El Adaptador de Gotéo Retro incluye un regulador de presión, filtro y dos salidas. Simplemente atorníllelo en un níple de ½ pulgada, reemplazando el aspersor existente. Para arbustos densos y lechos que cubren el suelo, use un adaptador con rosca de manguera hembra giratoria por inserto dentado de Landscape Products para conectar la línea de riego por goteo EZ-ID CV. Para jardines escasamente plantados, use un adaptador con rosca de manguera hembra giratoria por adaptador de compresión y la tubería PE 710. Los aspersores no utilizados en la zona se pueden cerrar con las tapas de cierre de aspersores universales según sea necesario.

Características

Reductor de presión incorporado
 El flujo de la zona de goteo entre
 0.5 GPM (30 GPH) y 1.0 GPM (60

GPH) se regula a 40 PSI

- El flujo de la zona de goteo entre 1.0 GPM (60 GPH) y 6.5 GPM (390 GPH) se regula a 30 PSI
- Filtro de malla 150 mesh (100 micras) para evitar obstrucciones
- Dos salidas para un flujo máximo de 6.5 GPM (390 GPH)
- Entrada de rosca hembra de 1/2 pulgada
- Salidas de rosca macho de manguera de 3/4 de pulgada
- Fabricado con polipropileno duradero
- Presión de entrada máxima de 90 PSI



Landscape Products[®]








Landscape

Oficina: 623.643.9704 Fax: 623.643.9734


Conversión

- 1. Retíre el aspersor existente
- 2. Atornille solamente el cuerpo inferior del adaptador en el níple ascendente. Enjuague el sistema, luego agregue el filtro y la parte superior del adaptador.
- 3. Conecte los accesorios y la línea de goteo o línea con goteros insertables. Tape las salidas del adaptador no utilizadas.



Como Tapar Aspersor no Utilizado

- 1. Retíre los componentes internos del aspersor (vástago, boquilla y resorte) de los cabezales que no se utilizan.
- 2. Inserte la parte superior del tapon (A) dentro del agujero de la tapa del aspersor. Enrosque la parte inferior (B) a la parte A sellando el agujero.
- 3. Enrosque el conjunto en el cabezal del aspersor.



Productos y Accesoria para Convertir a Riego por Goteo



Retro Drip Adapter (12001300) Adaptador con filtro y reductor de presión para convertir un aspersor a riego por gotéo.



17 MM Barb Insert x 3/4" Female Hose Swivel (12051080)
Adaptador para línea de gotéo de 17 MM.



710 Compression x 3/4" Female Hose Swivel (12003180) Adaptador para tubo de 710 PE.



Universal Sprinkler Shut-Off Cap (12001350)

Tapón para cerrar aspersores.



Hose Thread Cap (12000330) Tapa de cierre para salida no utilizada.